

**Партнер+**

С нами вы всегда в плюсе!

**Общество с ограниченной ответственностью****«ЗАВОД ЖБИ «ПАРТНЕР+»**

Адрес завода: г. Челябинск, Копейское шоссе, 48/1

Телефон: 8 (351) 217-48-88, 8 (922) 724-82-88

E-mail: 8@zavod145.ru

К/с: 30101810700000000602 в банке ПАО «Сбербанк», г. Челябинск

Р/с: 40702810272000040018 ИНН 7453335907 КПП 745301001 БИК 047501602

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ОТ 10.04.2024г.

Перемычки брусковые, серия 1.038.1-1					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
1ПБ 10-1п	384	1030	120	65	0,02
1ПБ 13-1п	429	1290	120	65	0,025
1ПБ 16-1п	466	1550	120	65	0,03
2ПБ 10-1п	487	1030	120	140	0,043
2ПБ 13-1п	575	1290	120	140	0,054
2ПБ 14-2п	635	1400	120	140	0,059
2ПБ 16-2п	651	1550	120	140	0,065
2ПБ 17-2п	702	1680	120	140	0,071
2ПБ 19-3п	834	1940	120	140	0,081
2ПБ 22-3п	1 139	2200	120	140	0,092
2ПБ 25-3п	1 413	2460	120	140	0,103
2ПБ 26-4п	1 619	2590	120	140	0,109
2ПБ 29-4п	1 772	2850	120	140	0,12
2ПБ 30-4п	1 972	2980	120	140	0,125
3ПБ 13-37п	1 453	1290	120	220	0,085
3ПБ 16-37п	1 678	1550	120	220	0,102
3ПБ 18-37п	1 858	1810	120	220	0,119
3ПБ 21-37п	2 565	2070	120	220	0,137
3ПБ 25-37п	3 581	2460	120	220	0,163
3ПБ 27-37п	3 922	2720	120	220	0,18
3ПБ 30-37п	4 897	2980	120	220	0,198
3ПБ 34-37п	7 354	3370	120	220	0,225
3ПБ 34-4п	4 250	3370	120	220	0,222
3ПБ 36-4п	4 570	3630	120	220	0,24
3ПБ 48-4п	4 140	4800	120	220	0,325
3ПБ 18-8п	1 886	1810	120	220	0,119
3ПБ 21-8п	2 162	2070	120	220	0,137
3ПБ 22-8п	2 342	2200	120	220	0,145
3ПБ 25-8п	2 968	2460	120	220	0,162
3ПБ 27-8п	3 003	2720	120	220	0,18
3ПБ 30-8п	3 123	2980	120	220	0,197
3ПБ 39-8п	3 313	3890	120	220	0,257
4ПБ 30-4п	5 419	2980	120	290	0,26
4ПБ 44-8п	7 548	4410	120	290	0,38
4ПБ 48-8п	8 524	4800	120	290	0,42
4ПБ 60-8п	11 363	5960	120	290	0,52
5ПБ 18-27п	3 145	1810	250	220	0,25
5ПБ 21-27п	3 969	2070	250	220	0,285
5ПБ 25-27п	4 830	2460	250	220	0,34
5ПБ 31-27п	5 718	3110	250	220	0,426
5ПБ 25-37п	5 127	2460	250	220	0,338
5ПБ 27-37п	5 959	2720	250	220	0,375

Перемычки брусковые, серия 1.038.1-1					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
5ПБ 30-37п	6 372	2980	250	220	0,41
5ПБ 34-37п	16 111	3370	250	220	0,463
5ПБ 40-37п	17 738	3900	250	220	0,538
5ПБ 34-20п	6 718	3370	250	220	0,463
5ПБ 36-20п	7 789	3630	250	220	0,5
5ПБ 40-20п	9 612	3900	250	220	0,538
6ПБ 35-37п	17 977	3500	250	290	0,635
8ПБ 10-1	1 322	1030	120	90	0,028
8ПБ 13-1п	1 802	1290	120	90	0,035
8ПБ 16-1п	2 113	1550	120	90	0,042
8ПБ 17-2п	2 571	1680	120	90	0,045
8ПБ 19-3п	2 649	1940	120	90	0,052
9ПБ 22-3п	3 062	2200	120	190	0,125
9ПБ 13-37	2 292	1290	120	190	0,073
9ПБ 16-37п	5 834	1550	120	190	0,088
9ПБ 18-37п	6 179	1810	120	190	0,103
9ПБ 22-37п	5 200	2200	120	190	0,125
9ПБ 25-37п	7 678	2460	120	190	0,14
9ПБ 29-4п	3 224	2850	120	190	0,163
9ПБ 18-8п	2 334	1810	120	190	0,103
9ПБ 21-8п	3 650	2070	120	190	0,118
9ПБ 25-8п	4 012	2460	120	190	0,14
9ПБ 27-8п	4 555	2720	120	190	0,155
10ПБ 21-27п	6 040	2070	250	190	0,245
10ПБ 25-37п	9 842	2460	250	190	0,293
Перемычки балочная, серия 1.038.1-1					
6ПГ 44-40	31 284	4400	380	440	1,528
Лестничные марши, серия ИИ-65					
ЛМ 15-12	22 427	3558	1150	100	1,65
Лестничные ступени, ГОСТ 8717.0-84					
ЛС-9	1 214	900	330	145	0,096
ЛС-10	1 284	1000	330	145	0,11
ЛС-11	1 387	1050	330	145	0,118
ЛС-12	1 536	1200	330	145	0,133
ЛС-13	1 640	1300	330	145	0,145
ЛС-14	1 712	1350	330	145	0,15
ЛС-15	1 937	1500	330	145	0,165
ЛС-16	2 037	1600	330	145	0,175
ЛС-17	2 113	1650	330	145	0,18
ЛС-18	2 207	1750	330	145	0,191
ЛС-20	2 824	2000	330	145	0,22
ЛС-21	3 159	2100	330	145	0,238



Партнер+
С нами вы всегда в плюсе!

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЗАВОД ЖБИ «ПАРТНЕР+»**

Адрес завода: г. Челябинск, Копейское шоссе, 48/1, Телефон: 8 (351) 217-48-88, 8 (922) 724-82-88

E-mail: 8@zavod174.ru

Лестничные ступени, ГОСТ 8717.0-84					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ЛС-22	3 359	2200	330	145	0,245
ЛС-23	3 438	2250	330	145	0,25
ЛС-24	3 670	2400	330	145	0,275
ЛС-25	4 145	2500	330	145	0,305
ЛС-26	4 205	2600	330	145	0,273
ЛС-29	4 860	2900	330	145	0,325
ЛС-30	5 170	3000	330	145	0,35
ЛС-46	7 674	4600	350	140	0,563
ЛС-9-1	1 411	900	330	145	0,096
ЛС-10-1	1 555	1000	330	145	0,11
ЛС-11-1	1 603	1050	330	145	0,111
ЛС-12-1	1 846	1200	330	145	0,128
ЛС-13-1	1 970	1300	330	145	0,145
ЛС-14-1	2 030	1350	330	145	0,145
ЛС-15-1	2 170	1500	330	145	0,16
ЛС-17-1	2 344	1650	330	145	0,174
ЛС-18-1	2 651	1750	330	145	0,191
ЛС-20-1	2 994	2000	330	145	0,22
ЛС-22-1	3 167	2200	330	145	0,245
ЛС-23-1	3 461	2250	330	145	0,25
ЛС-30-1	5 061	3000	330	145	0,35
ЛС-9.17	1 512	900	290	168	0,097
ЛС-10.17	1 715	1000	290	168	0,105
ЛС-11.17	1 861	1050	290	168	0,111
ЛС-12.17	1 997	1200	290	168	0,128
ЛС-14.17	2 028	1350	290	168	0,148
ЛС-15.17	2 194	1500	290	168	0,163
ЛС-9.17-1	1 744	900	290	168	0,097
ЛС-11.17-1	1 988	1050	290	168	0,118
ЛС-12.17-1	2 023	1200	290	168	0,133
Прогоны, серия 1.225-2					
ПРГ 24.1.4-4т	8 363	2380	120	400	0,285
ПРГ 27.1.3-4т	8 042	2680	120	300	0,24
ПРГ 28.1.3-4т	4 624	2780	120	300	0,25
ПРГ 28.1.4-4т	8 660	2780	120	400	0,333
ПРГ 28.2.5-4т	25 323	2780	200	500	0,695
ПРГ 30.1.3-4т	8 962	2980	120	300	0,268
ПРГ 30.1.4.4т	9 120	2980	120	400	0,358
ПРГ 32.1.4-4т	5 168	3180	120	400	0,382
ПРГ 35.1.4-4т	3 704	3480	120	400	0,42
ПРГ 35.2.5-4т	16 685	3500	200	500	0,875
ПРГ 36.1.4-4т	7 436	3580	120	400	0,43
ПРГ 36.2.4-4т	26 810	3580	200	400	0,715
ПРГ 36.2.5-4т	18 875	3600	200	500	0,9
ПРГ 37.2.5-4т	20 963	3700	200	500	0,925
ПРГ 38.2.5-4т	18 115	3800	200	500	0,95

Прогоны, серия 1.225-2					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ПРГ 39.2.5-4т	18 590	3900	200	500	0,975
ПРГ 40.1.4-4т	15 273	3980	120	400	0,475
ПРГ 40.2.5-4т	19 068	4000	200	500	1
ПРГ 41.2.5-4т	19 546	4100	200	500	1,025
ПРГ 42.2.5-4т	20 021	4200	200	500	1,05
ПРГ 43.2.5-4т	20 498	4300	200	500	1,075
ПРГ 44.2.5-4т	20 974	4400	200	500	1,1
ПРГ 45.2.5-4т	21 452	4500	200	500	1,125
ПРГ 46.2.5-4т	21 929	4600	200	500	1,15
ПРГ 47.2.5-4т	22 405	4700	200	500	1,175
ПРГ 48.2.5-4т	22 882	4800	200	500	1,2
ПРГ 49.2.5-4т	23 357	4900	200	500	1,225
ПРГ 50.2.5-4т	23 835	5000	200	500	1,25
ПРГ 51.2.5-4т	24 313	5100	200	500	1,275
ПРГ 52.2.5-4т	24 788	5200	200	500	1,3
ПРГ 53.2.5-4т	25 265	5300	200	500	1,325
ПРГ 54.2.5-4т	25 741	5400	200	500	1,35
ПРГ 55.2.5-4т	26 219	5500	200	500	1,375
ПРГ 56.2.5-4т	26 695	5600	200	500	1,4
ПРГ 57.2.5-4т	27 172	5700	200	500	1,425
ПРГ 58.2.5-4т	27 649	5800	200	500	1,45
ПРГ 59.2.5-4т	28 124	5900	200	500	1,475
ПРГ 60.2.5-4т	28 601	5980	200	500	1,495
Прогоны, нормаль 02.019 КЖИ					
ИЖ 2-30	4 494	2980	160	220	0,263
ИЖ 2-33	5 165	3280	160	220	0,28864
ИЖ 2-36	5 668	3580	160	220	0,315
ИЖ 2-39	6 167	3880	160	220	0,343
ИЖ 2-42	6 778	4180	160	220	0,368
ИЖ 2-45	7 194	4480	160	220	0,395
ИЖ 2-48	7 868	4780	160	220	0,42
ИЖ 2-51	8 889	5080	160	220	0,45
ИЖ 2-54	9 888	5400	160	220	0,4752
ИЖ 2-57	10 431	5680	160	220	0,49984
ИЖ 2-58	12 889	5780	160	220	0,508
ИЖ 2-60	10 928	5980	160	220	0,52624
ИЖ 2-63	12 225	6280	160	220	0,553
Ригеля, Серия 3.407-85					
Р1-Ж	5 711	500	110	175	0,02
Перекрышки плитные, серия 1.038.1-1					
1ПП 12-3	1 594	1160	380	65	0,072
2ПП 14-4	3 896	1420	380	140	0,189
2ПП 17-5	4 249	1680	380	140	0,223
2ПП 18-5	4 785	1810	380	140	0,241
2ПП 21-6	5 517	2070	380	140	0,275



Перемычки плитные, серия 1.038.1-1					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
2ПП 23-7	6 276	2330	380	140	0,31
2ПП 25-8	8 089	2460	380	140	0,327
3ПП 30-10	11 528	2980	380	220	0,623
3ПП 12-71	3 516	1200	380	220	0,25
3ПП 14-71	4 544	1420	380	220	0,297
3ПП 16-71	5 058	1550	380	220	0,324
3ПП 18-71	5 585	1810	380	220	0,378
3ПП 21-71	6 409	2070	380	220	0,433
3ПП 22-71	12 405	2190	380	220	0,458
3ПП 23-71	12 991	2290	380	220	0,475
3ПП 24-71	13 516	2390	380	220	0,5
3ПП 25-71	12 757	2460	380	220	0,568
3ПП 27-71	10 565	2720	380	220	0,568
3ПП 32-71	17 989	3190	380	220	0,665
4ПП 12-4	1 817	1160	510	65	0,096
5ПП 14-5	4 553	1420	510	140	0,253
5ПП 17-6	5 215	1680	510	140	0,3
5ПП 23-10	8 204	2330	510	140	0,416
6ПП 30-13	15 385	2980	510	220	0,836
8ПП 21-6	4 465	2070	380	190	0,373
8ПП 23-7	5 200	2330	380	190	0,42
8ПП 14-71	4 103	1420	380	190	0,258
8ПП 16-71	4 563	1550	380	190	0,28
8ПП 18-71	6 922	1810	380	190	0,328
8ПП 21-71	10 061	2070	380	190	0,373
8ПП 27-71	22 372	2720	380	190	0,49
8ПП 30-10	7 610	2980	380	190	0,538
Опорные подушки, серия 3.006.1-2.87 (3.006.1-8)					
ОП 1	440	200	200	90	0,009
ОП 2	469	300	200	90	0,014
ОП 3	844	400	400	90	0,036
ОП 4	1 537	500	500	140	0,088
ОП 5	2 624	550	650	140	0,125
ОП 6	4 404	650	750	140	0,171
ОП 7	5 097	750	850	140	0,223
ОП 8	13 902	850	1050	290	0,647
ОП 9	20 421	1150	1350	290	1,126
Опорные подушки под прогоны, серия 1.225-2					
ОП 4.4-AIII	1 077	380	380	140	0,051
ОП 5.2-AIII	1 056	510	250	140	0,045
ОП 5.4-AIII	1 402	510	380	140	0,068
ОП 6.2-AIII	1 810	640	250	140	0,088
ОП 6.4-AIII	2 586	640	380	140	0,134
ОП 6.5-AIII	5 792	510	640	220	0,18
ОП 6.6-AIII	6 822	640	640	220	0,225

Опорные подушки под прогоны, серия 1.869.1-1					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ОП 2.5-4	2 667	380	250	140	0,033
Фундаментные блоки ФБС, ГОСТ 13579-78					
ФБС 5-3-6	2 133	500	300	600	0,209
ФБС 6-3-6	2 424	580	300	580	0,24
ФБС 6-4-3	1 647	580	400	280	0,156
ФБС 6-4-6	3 020	580	400	580	0,305
ФБС 8-3-6	3 196	780	300	580	0,324
ФБС 8-4-3	2 199	780	400	280	0,216
ФБС 8-4-6	1 582	780	400	580	0,43
ФБС 8-6-6	6 419	780	600	580	0,653
ФБС 9-3-3	1 187	880	300	280	0,17
ФБС 9-3-6	1 661	880	300	580	0,35
ФБС 9-4-3	1 598	880	400	280	0,238
ФБС 9-4-5	2 646	880	400	480	0,408
ФБС 9-4-6	1 874	880	400	580	0,47
ФБС 9-5-5	3 087	880	500	480	0,48
ФБС 9-5-6	2 123	880	500	280	0,59
ФБС 9-6-5	3 941	880	600	480	0,598
ФБС 9-6-6	2 395	880	600	580	0,7
ФБС 12-3-3	965	1180	300	280	0,24
ФБС 12-3-4	1 245	1180	300	380	0,355
ФБС 12-3-6	1 765	1180	300	580	0,485
ФБС 12-4-3	1 615	1180	400	280	0,31
ФБС 12-4-5	3 573	1180	400	480	0,538
ФБС 12-4-6	2 286	1180	400	580	0,64
ФБС 12-5-3	1 827	1180	500	280	0,38
ФБС 12-5-5	4 338	1180	500	480	0,662
ФБС 12-5-6	2 834	1180	500	580	0,79
ФБС 12-6-3	2 951	1180	600	280	0,458
ФБС 12-6-5	5 087	1180	600	480	0,785
ФБС 12-6-6	3 386	1180	600	580	0,96
ФБС 24-3-6	2 868	2380	300	580	0,974
ФБС 24-4-3	3 774	2380	400	280	0,648
ФБС 24-4-5	6 299	2380	400	480	1,097
ФБС 24-4-6	3 898	2380	400	580	1,3
ФБС 24-5-3	4 619	2380	500	280	0,792
ФБС 24-5-5	7 450	2380	500	480	1,344
ФБС 24-5-6	5 006	2380	500	580	1,63
ФБС 24-6-6	5 603	2380	600	580	1,96
Фундаменты ленточные ФЛ, ГОСТ 13580-85					
ФЛ 6.12-2	2 303	1180	800	300	0,55
ФЛ 6.12-3	2 303	1180	800	300	0,55
ФЛ 6.12-4	2 303	1180	800	300	0,55
ФЛ 6.24-2	4 720	2380	600	300	0,925
ФЛ 6.24-3	4 720	2380	600	300	0,925

Фундаменты ленточные ФЛ, ГОСТ 13580-85					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ФЛ 6.24-4	4 720	2380	600	300	0,925
ФЛ 8.12-1	3 305	1180	800	300	0,7
ФЛ 8.12-2	3 305	1180	800	300	0,7
ФЛ 8.12-3	3 305	1180	800	300	0,7
ФЛ 8.12-4	3 305	1180	800	300	0,7
ФЛ 8.24-1	6 487	2380	800	300	1,425
ФЛ 8.24-2	6 487	2380	800	300	1,425
ФЛ 8.24-3	6 487	2380	800	300	1,425
ФЛ 8.24-4	6 487	2380	800	300	1,425
ФЛ 10.8-1	2 602	780	1000	300	0,525
ФЛ 10.8-2	2 602	780	1000	300	0,525
ФЛ 10.8-3	2 602	780	1000	300	0,525
ФЛ 10.8-4	2 602	780	1000	300	0,525
ФЛ 10.12-1	4 050	1180	1000	300	0,75
ФЛ 10.12-2	4 050	1180	1000	300	0,75
ФЛ 10.12-3	4 050	1180	1000	300	0,75
ФЛ 10.12-4	4 050	1180	1000	300	0,75
ФЛ 10.24-1	7 644	2380	1200	300	1,525
ФЛ 10.24-2	7 644	2380	1200	300	1,525
ФЛ 10.24-3	7 644	2380	1200	300	1,525
ФЛ 10.24-4	7 644	2380	1200	300	1,525
ФЛ 10.30-1	15 293	2980	1000	300	2,235
ФЛ 10.30-2	15 293	2980	1000	300	2,235
ФЛ 10.30-3	15 293	2980	1000	300	2,235
ФЛ 10.30-4	15 293	2980	1000	300	2,235
ФЛ 12.8-1	3 471	780	1200	300	0,57
ФЛ 12.8-2	3 471	780	1200	300	0,57
ФЛ 12.8-3	3 471	780	1200	300	0,57
ФЛ 12.8-4	3 471	780	1200	300	0,57
ФЛ 12.12-1	4 999	1180	1200	300	0,87
ФЛ 12.12-2	4 999	1180	1200	300	0,87
ФЛ 12.12-3	4 999	1180	1200	300	0,87
ФЛ 12.12-4	4 999	1180	1200	300	0,87
ФЛ 12.24-1	9 503	2380	1200	300	1,75
ФЛ 12.24-2	9 503	2380	1200	300	1,75
ФЛ 12.24-3	9 503	2380	1200	300	1,75
ФЛ 12.24-4	9 503	2380	1200	300	1,75
ФЛ 12.30-1	19 667	2980	1200	300	2,675
ФЛ 12.30-2	19 667	2980	1200	300	2,675
ФЛ 12.30-3	19 667	2980	1200	300	2,675
ФЛ 12.30-4	19 667	2980	1200	300	2,675
ФЛ 14.8-1	3 760	780	1400	300	0,685
ФЛ 14.8-2	3 760	780	1400	300	0,685
ФЛ 14.8-3	3 760	780	1400	300	0,685
ФЛ 14.8-4	3 760	780	1400	300	0,685
ФЛ 14.12-1	5 372	1180	1400	300	1,05
ФЛ 14.12-2	5 372	1180	1400	300	1,05
ФЛ 14.12-3	5 372	1180	1400	300	1,05

Фундаменты ленточные ФЛ, ГОСТ 13580-85					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ФЛ 14.12-4	5 372	1180	1400	300	1,05
ФЛ 14.24-1	10 535	2380	1400	300	2,125
ФЛ 14.24-2	10 535	2380	1400	300	2,125
ФЛ 14.24-3	10 535	2380	1400	300	2,125
ФЛ 14.24-4	10 535	2380	1400	300	2,125
ФЛ 16.8-1	3 904	780	1600	300	0,825
ФЛ 16.8-2	3 904	780	1600	300	0,825
ФЛ 16.8-3	3 904	780	1600	300	0,825
ФЛ 16.8-4	3 904	780	1600	300	0,825
ФЛ 16.12-1	6 155	1180	1600	300	1,225
ФЛ 16.12-2	6 155	1180	1600	300	1,225
ФЛ 16.12-3	6 155	1180	1600	300	1,225
ФЛ 16.12-4	6 155	1180	1600	300	1,225
ФЛ 16.24-1	11 939	2380	1600	300	2,47
ФЛ 16.24-2	11 939	2380	1600	300	2,47
ФЛ 16.24-3	11 939	2380	1600	300	2,47
ФЛ 16.24-4	11 939	2380	1600	300	2,47
ФЛ 16.30-2	29 064	2980	1600	300	3,575
ФЛ 16.30-3	29 064	2980	1600	300	3,575
ФЛ 16.30-4	29 064	2980	1600	300	3,575
ФЛ 20.8-2	11 305	780	2000	500	1,625
ФЛ 20.8-3	11 842	780	2000	500	1,625
ФЛ 20.8-4	12 364	780	2000	500	1,625
ФЛ 20.12-2	17 801	1180	2000	500	2,45
ФЛ 20.12-3	17 801	1180	2000	500	2,45
ФЛ 20.12-4	17 801	1180	2000	500	2,45
ФЛ 20.24-3	42 245	2380	2000	500	5,95
ФЛ 20.24-4	42 245	2380	2000	500	5,95
ФЛ 24.8-2	14 140	780	2400	500	1,875
ФЛ 24.8-3	14 847	780	2400	500	1,875
ФЛ 24.8-4	15 215	780	2400	500	1,875
ФЛ 24.12-2	22 408	1180	2400	500	2,85
ФЛ 24.12-3	23 002	1180	2400	500	2,85
ФЛ 24.12-4	23 002	1180	2400	500	2,85
ФЛ 24.24-2	41 983	2380	2400	500	2,86
ФЛ 24.24-3	41 983	2380	2400	500	2,86
ФЛ 28.8-3	18 838	780	2800	500	2,275
ФЛ 28.8-4	19 873	780	2800	500	2,275
ФЛ 28.12.2	28 458	1180	2800	500	3,425
ФЛ 28.12-3	28 458	1180	2800	500	3,425
ФЛ 28.12-4	28 458	1180	2800	500	3,425
ФЛ 28.24-4	69 232	2380	2800	500	8,325
ФЛ 32.8-2	23 748	780	3200	500	3,12
ФЛ 32.8-3	23 748	780	3200	500	3,12
ФЛ 32.8-4	23 748	780	3200	500	3,12
Фундаментные балки, серия 1.415-1					
ФБ 6-47	6 064	4750	300	300	0,825

Адрес завода: г. Челябинск, Копейское шоссе, 48/1

Телефон: 8 (351) 217-48-88, 8 (922) 724-82-88

E-mail: 8@zavod174.ru



Балка, серия 1.125 КЛ-3					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
Б 43-4-4-72 т	30 237	4000	400	300	1,2
Б 50-4-4-72 т	50 863	5000	400	300	1,5

Балки, серия 3.006.1-2.87					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
Б-1 балка	2 599	1160	300	150	0,13
Б-2 балка	3 904	1480	300	200	0,22
Б-3 балка	5 777	1840	300	250	0,35
Б-4 балка	7 841	2160	300	300	0,48
Б-5 балка	9 096	2650	300	300	0,6
Б-6 балка	25 064	2780	600	300	1,25
Б-7 балка	37 082	3380	600	350	1,77
Б-8 балка	56 018	4250	600	450	2,88

Балки, серия 3.006.1-8					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
Б1 балка	3 801	1480	380	120	0,1687
Б2 балка	9 205	2200	380	200	0,418
Б3 балка	11 986	2460	380	200	0,4674
Б4 балка	13 526	2750	380	200	0,5225
Б5 балка	19 000	2840	380	300	0,8094
Б6 балка	25 505	3370	380	300	0,9605
Б7 балка	27 510	3580	380	300	1,02
Б8 балка	9 351	1500	500	250	0,4688
Б9 балка	14 711	2280	500	250	0,7125
Б10 балка	17 115	2540	500	250	0,7938
Б11 балка	49 978	4080	500	400	2,04
Б12 балка	47 738	4270	500	400	2,135
Б13 балка	52 994	4340	500	400	2,17

Балки коллекторная доборная, альбом ПС-192					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ДБ-24	8 055	2400	200	300	0,36
ДБ-29	14 221	2900	200	300	0,42

Лотки, серия 3.006.1-2.87					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
Л 4-8/2	9 627	2970	780	530	0,9
Л 4-15/2	11 328	2970	780	530	0,9
Л 4д-8	2 704	720	780	530	0,225
Л 4д-15	2 861	720	780	530	0,225
Л 5-8/2	9 669	2970	780	680	1,1
Л 5-15/2	10 104	2970	780	680	1,1
Л 5д-8	2 997	720	780	680	0,28
Л 5д-15	3 366	720	780	680	0,28
Л 6-5/2	9 536	2970	1160	530	1,14
Л 6-8/2	11 815	2970	1160	530	1,14
Л 6-11/2	12 175	2970	1160	530	1,14
Л 6-12/2	12 871	2970	1160	530	1,14
Л 6-15/2	13 123	2970	1160	530	1,14
Л 6д-5	3 368	720	1160	530	0,28

Лотки, серия 3.006.1-2.87					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
Л 6д-8	3 537	720	1160	530	0,28
Л 6д-11	3 744	720	1160	530	0,28
Л 6д-12	3 971	720	1160	530	0,28
Л 6д-15	4 272	720	1160	530	0,28
Л 7-5/2	10 653	2970	1080	680	1,25
Л 7-8/2	12 354	2970	1080	680	1,25
Л 7-11/2	12 776	2970	1080	680	1,25
Л 7-12/2	14 904	2970	1080	680	1,25
Л 7-15/2	15 450	2970	1080	680	1,25
Л 7д-5	3 707	720	1080	680	0,35
Л 7д-8	4 312	720	1080	680	0,35
Л 7д-11	4 574	720	1080	680	0,35
Л 7д-12	4 855	720	1080	680	0,35
Л 7д-15	5 138	720	1080	680	0,35
Л 11-5/2	17 116	2970	1480	700	1,8
Л 11-8/2	19 599	2970	1480	700	1,8
Л 11-11/2	21 018	2970	1480	700	1,8
Л 11-15/2	22 736	2970	1480	700	1,8
Л 11д-5	4 890	720	1480	700	0,45
Л 11д-8	5 999	720	1480	700	0,45
Л 11д-11	6 191	720	1480	700	0,45
Л 11д-15	6 496	720	1480	700	0,45
Л 14-5/2	29 937	2970	1840	570	2,325
Л 14-8/2	31 952	2970	1840	570	2,325
Л 14-11/2	34 191	2970	1840	570	2,325
Л 14-15/2	44 496	2970	1840	570	2,325
Л 14д-5	7 858	720	1840	570	0,575
Л 14д-8	8 387	720	1840	570	0,575
Л 14д-11	8 975	720	1840	570	0,575
Л 14д-15	11 680	720	1840	570	0,575

Плиты перекрытия лотков, серия 3.006.1-2.87					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
П 1-8	742	740	420	50	0,05
П 2-15	811	740	420	100	0,075
П 3-5	880	740	570	50	0,05
П 3-8	880	740	570	50	0,05
П 4-15	1 247	740	570	100	0,1
П 5-5	4 680	2990	780	70	0,4
П 5-8	5 319	2990	780	70	0,41
П 5-8а	6 172	2990	780	70	0,41
П 5-8б	6 418	2990	780	70	0,41
П 5-8/2	3 078	1500	780	70	0,21
П 5д-8	1 490	740	780	70	0,1
П 5д-8а	1 715	740	780	70	0,1
П 5д-8б	1 892	740	780	70	0,1



Плиты перекрытия лотков, серия 3.006.1-2.87					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
П 6-15	6 568	2990	780	120	0,7
П 6-15а	7 170	2990	780	120	0,7
П 6-15б	8 691	2990	780	120	0,7
П 6-15/2	3 476	1500	780	120	0,36
П 6д-15	1 783	740	780	120	0,17
П 6д-15а	1 954	740	780	120	0,17
П 6д-15б	2 333	740	780	120	0,17
П 7д-3	2 138	1160	740	70	0,15
П 7д-5	2 569	1160	740	70	0,15
П 8-8	8 534	2990	1160	120	1,065
П 8-8а	9 357	2990	1160	120	1,065
П 8-8/2	4 380	1500	1160	120	0,533
П 8д-8	2 398	740	1160	120	0,258
П 8д-8а	2 620	740	1160	100	0,225
П 8-11	15 159	2980	1190	120	1,065
П 8-11/2	7 585	1490	1190	120	0,533
П 8д-11	4 393	740	1160	120	0,258
П 9-15	11 165	2990	1160	120	1,065
П 9-15а	11 986	2990	1160	120	1,04
П 9-15б	12 024	2990	1160	120	1,04
П 9-15/2	5 740	1500	1160	120	0,533
П 9д-15	3 086	740	1160	120	0,265
П 9д-15а	3 402	740	1160	120	0,26
П 9д-15б	3 420	740	1160	120	0,26
П 10д-3	2 744	740	1480	70	0,2
П 11-8	10 293	2990	1480	100	1,1
П 11-8а	11 141	2990	1480	100	1,1
П 11-8/2	5 395	1500	1480	100	0,56
П 11д-8	2 811	740	1480	100	0,27
П 11д-8а	3 045	740	1480	100	0,27
П 12-12	15 505	2990	1480	160	1,77
П 12-12а	16 434	2990	1480	160	1,77
П 12-12/2	7 913	1500	1480	160	0,89
П 12д-12	4 120	740	1480	160	0,44
П 12д-12а	4 469	740	1480	160	0,44
П 12-15	16 266	2990	1480	160	1,77
П 12-15а	17 214	2990	1480	160	1,77
П 12-15/2	8 412	1500	1480	160	0,89
П 12д-15	4 360	740	1480	160	0,44
П 12д-15а	4 611	740	1480	160	0,44
П 13-11б	16 540	2990	1480	120	1,33
П 13д-11	5 370	740	1480	120	0,325
П 13д-11б	4 471	740	1480	120	0,33
П 15-5	25 012	2990	1840	120	1,65
П 15-8	17 163	2990	1840	120	1,65

Плиты перекрытия лотков, серия 3.006.1-2.87					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
П 15-8а	18 536	2990	1840	120	1,65
П 15-8б	18 667	2990	1840	120	1,65
П 15-8/2	8 435	1500	1840	120	0,83
П 15д-8	4 684	740	1840	120	0,41
П 15д-8а	5 028	740	1840	120	0,41
П 15д-8б	5 082	740	1840	120	0,41
П 16-15	29 757	2990	1840	180	2,48
П 16-15а	30 961	2990	1840	180	2,48
П 16-15/2	14 933	1500	1840	180	1,25
П 16д-15	7 602	740	1840	180	0,61
П 16д-15а	7 903	740	1840	180	0,61
П 17д-3	5 647	2160	1840	120	0,475
П 18-5	29 551	2990	2160	150	2,42
П 18-5а	31 523	2990	2160	150	2,42
П 18д-5	7 487	740	2160	150	0,6
П 18д-5а	7 960	740	2160	150	0,6
П 18-8	30 496	2990	2160	150	2,42
П 18-8а	32 084	2990	2160	150	2,42
П 18-8б	32 309	2990	2160	150	2,42
П 18д-8	7 720	740	2160	150	0,6
П 18д-8а	4 329	740	2160	150	0,6
П 18д-8б	4 459	740	2160	150	0,6
П 19-11	41 547	2990	2160	250	4,04
П 19-11а	43 129	2990	2160	250	4,04
П 19д-11	11 125	740	2160	250	1
П 19д-11а	12 024	740	2160	250	1
П 19-15	43 326	2990	2160	250	4,04
П 19-15а	45 350	2990	2160	250	4,04
П 19д-15	11 460	740	2160	250	1
П 19д-15а	11 701	740	2160	250	1
П 21-5	36 185	2990	2460	160	2,94
П 21-5а	37 803	2990	2460	160	2,94
П 21-5б	39 892	2990	2460	160	2,94
П 21д-5	9 192	740	2460	160	0,73
П 21д-5а	9 955	740	2460	160	0,73
П 21д-5б	10 151	740	2460	160	0,73
П 21-8	37 175	2990	2460	160	2,94
П 21-8/2	под расчет	1495	2460	160	1,471
П 21-8а	40 438	2990	2460	160	2,94
П 21д-8	9 598	740	2460	160	0,73
П 21д-8а	10 388	740	2460	160	0,73
П 22-12	51 201	2990	2460	250	4,6
П 22-12а	53 345	2990	2460	250	4,6
П 22д-12	12 984	740	2460	250	1,14
П 22д-12а	13 755	740	2460	250	1,14



Плиты перекрытия лотков, серия 3.006.1-2.87					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
П 22-15	53 013	2990	2460	250	4,6
П 22-15а	55 434	2990	2460	250	4,6
П 22д-15	13 568	740	2460	250	1,14
П 22д-15а	14 278	740	2460	250	1,14
П 23-3	под расчет	2990	2780	160	3,33
П 23д-3	под расчет	740	2780	160	0,82
П 24-5	44 915	2990	2780	180	3,74
П 24-5а	47 231	2990	2780	180	3,74
П 24-5б	47 607	2990	2780	180	3,74
П 24д-5	11 305	740	2780	180	0,93
П 24д-5а	12 118	740	2780	180	0,93
П 24д-5б	12 399	740	2780	180	0,93
П 24-8	47 833	2990	2780	180	3,74
П 24-8а	50 994	2990	2780	180	3,74
П 24д-8	12 250	740	2780	180	0,93
П 24д-8а	13 134	740	2780	180	0,93
П 25-12	62 058	2990	2780	250	5,2
П 25-15	65 615	2990	2780	250	5,2
П 25д-15а	10 158	740	2780	250	1,275
Плиты доборная, Нормаль 02.019 КЖИ					
П 1Б	1 558	1180	395	70	0,08
П 1Б*	2 045	1180	495	70	0,08
П 1Б-1	2 183	1180	395	100	0,118
П 1Б*-1	2 670	1180	495	100	0,145
П 2Б	1 766	1280	395	70	0,088
П 2Б*	2 180	1280	495	70	0,08
П 2Б-1	2 354	1280	395	100	0,128
П 2Б*-1	2 892	1280	495	100	0,15
П 3Б	1 916	1380	395	70	0,095
П 3Б*	2 374	1380	495	70	0,12
П 3Б-1	2 522	1380	395	100	0,136
П 3Б*-1	3 109	1380	495	100	0,17
П 4Б	2 307	1580	395	70	0,11
П 4Б*	2 965	1580	495	70	0,138
П 4Б-1	2 968	1580	395	100	0,155
П 4Б*-1	3 810	1580	495	100	0,195
П 5Б	3 421	1780	395	70	0,123
П 5Б*	4 384	1780	495	70	0,155
П 5Б-1	4 193	1780	395	100	0,175
П 5Б*-1	5 339	1780	495	100	0,22
П 6Б	3 927	1980	395	70	0,138
П 6Б*	4 859	1980	495	70	0,173
П 6Б-1	4 772	1980	395	100	0,195
П 6Б*-1	5 926	1980	495	100	0,245
П 7Б	4 499	2180	395	70	0,15

Плиты доборная, Нормаль 02.019 КЖИ					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
П 7Б*	5 351	2180	495	70	0,188
П 7Б-1	5 286	2180	395	100	0,215
П 7Б*-1	6 564	2180	495	100	0,27
П 7Б*-1*	7 190	2380	495	100	0,295
Плиты лотковая ИС-01-04 выпуск 2					
ПЛ 0,8-1,0	4 264	800	1000	120	0,24
ПЛ 1,2-1,5	8 547	1200	1500	120	0,54
Плиты лоджий и балконов, РК 1312-19-КР2					
ПЛ 1м	72 480	5980	1480	160	3,55
Плиты перекрытия теплокамер, Нормаль НК-029					
ПО 4и	13 470	2300	1100	220	1,18
ПО 4и-1	21 259	2300	1100	300	1,65
ПО 4и-2	14 507	2300	1100	220	1,65
ПО 5	32 698	3000	1500	200	2,058
ПО 10	18 200	1700	1700	150	0,94
ПОТ 4и	под расчет	3400	1480	260	2,6
ПОТ 5и	под расчет	4000	1480	350	4,1
ПОТ 7и	47 452	2800	1480	240	2,025
ПОТ 7и (1 отв)	48 505	2800	1480	240	2,25
ПОТ 7и (2 отв)	под расчет	2800	1480	240	1,8
ПОТ 8и	25 306	3400	1190	230	2,125
ПОТ 8и (1 отв)	26 570	3400	1190	230	2,325
ПОТ 8и-1	35 892	3400	1190	300	2,78
ПОТ 8и-1 (1 отв)	36 135	3400	1190	300	2,9
ПОТ 8и-2	26 083	3400	1190	230	2,325
ПОТ 9и	33 573	4000	1190	260	2,6
ПОТ 9и (1 отв)	36 627	4000	1190	260	2,85
ПОТ 9и-1	50 197	4000	1190	400	4
ПОТ 9и-1 (1 отв)	52 777	4000	1190	400	4,375
ПОТ 10и	41 604	4600	1190	300	3,525
ПОТ 10и (1 отв)	под расчет	4600	1190	300	3,825
ПОТ 10и-1	62 462	4600	1190	400	4,8
ПОТ 10и-1 (1 отв)	65 050	4600	1190	400	4,8
ПОТ 10 (1 отв)	41 943	4600	1190	300	3,1
ПТ 4и	14 971	2300	1100	220	1,4
ПТ 4и-1	21 984	2300	1100	300	1,9
ПТ 5и	22 400	3400	1190	230	2,33
ПТ 5и-1	39 551	3400	1190	300	3,03
ПТ 6и	30 962	4000	1190	260	3,1
ПТ 6и-1	50 750	4000	1190	400	3,3
ПТ 7и	39 502	4600	1190	300	4
ПТ 7и-1	65 972	4600	1190	400	5,48
ПТ 20-12-10	12 035	2000	1190	200	1,19
ПТ 20-15-10	14 310	2000	1490	200	1,49
ПТ 24-12-10	25 982	2400	1190	200	1,425



Плиты перекрытия теплокамер, Нормаль НК-029					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ПТ 25-12-10	20 497	2500	1190	200	1,73
ПТ 25-15-10	25 645	2500	1490	200	1,79
ПТ 29-12-10	22 944	2900	1190	200	1,5
ПТ 29-15-10	30 546	2900	1490	200	1,86
ПТ 30-12-10	25 962	3000	1190	200	2,18
ПТ 30-15-10	31 748	3000	1490	200	2,24

Плиты перекрытия теплокамер, РК 900-7951-АС1					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
П-3а	322 430	6000	1600	300	8,165
П-4а	133 670	6000	700	300	3,542

Плиты перекрытия теплокамер, ТС.АС.06.00.00					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ПК 24.15-1	38 000	2400	1490	220	1,95
ПК 34.15-2	73 160	3400	1490	220	2,35

Плиты перекрытия плоские, Серия 1.243.1-4					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ПТ 8-11.9	3 807	1100	900	80	0,198
ПТ 8-13.13	6 596	1300	1300	80	0,338
ПТ 8-16.14	под расчет	1600	1400	80	0,448
ПТ 12.5-8.6	1 973	800	600	80	0,095
ПТ 12.5-11.9	3 807	1100	900	80	0,198
ПТ 12.5-13.13	7 102	1300	1300	80	0,338
ПТ 12.5-16.12	8 837	1600	1200	80	0,385
ПТ 12.5-16.14	10 202	1600	1400	80	0,448

Плиты перекрытия плоские, Нормаль 02.019 КЖИ					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ПТП 12-4	1 058	1180	395	120	0,144
ПТП 14-4	2 687	1380	395	120	0,163
ПТП 18-4	1 983	1800	400	120	0,216
ПТП 20-4	2 249	2000	400	120	0,24
ПТП 22-4	2 732	2200	400	120	0,264
ПТП 24-4	2 925	2400	400	120	0,288
ПТП 26-4	3 026	2600	400	120	0,312
ПТП 28-4	3 520	2800	400	120	0,336
ПТП 30-4	3 619	3000	400	120	0,36
ПТП 32-4	3 933	3180	395	120	0,377
ПТП 34-4	5 230	3400	395	160	0,535
ПТП 36-4	5 924	3580	395	160	0,5656
ПТП 38-4	6 408	3800	395	160	0,59
ПТП 40-4	6 630	3980	395	160	0,6288
ПТП 42-4	12 458	4180	395	160	31,59
ПТП 45-4	15 922	4500	395	160	44,33
ПТП 49-4	20 161	4900	395	160	59,5
ПТП 8-6	389	800	600	60	0,075
ПТП 15-8	4 815	1500	800	120	0,36
ПТП 16-8	5 939	1600	790	160	0,5
ПТП 18-8	3 633	1800	800	120	0,432
ПТП 20-8	3 785	2000	800	120	0,48

Плиты перекрытия плоские, Нормаль 02.019 КЖИ					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ПТП 22-8	4 870	2200	800	120	0,528
ПТП 24-8	5 369	2380	790	120	0,56406
ПТП 24-8*	5 369	2380	790	160	0,75
ПТП 26-8	5 662	2580	790	120	0,61146
ПТП 28-8	6 979	2780	790	120	0,65886
ПТП 30-8	7 146	2980	790	120	0,70626
ПТП 32-8	7 637	3180	790	120	0,75366
ПТП 34-8	8 506	3400	800	120	0,816
ПТП 36-8	12 363	3600	800	160	1,152
ПТП 38-8	13 613	3800	800	160	1,194
ПТП 40-8	14 151	4000	800	160	1,28
ПТП 45-8	16 729	4500	800	160	1,44
ПТП 18-10	4 324	1800	1000	120	0,54
ПТП 20-10	4 793	2000	1000	120	0,6
ПТП 21-10	2 454	2060	1000	100	0,515
ПТП 22-10	5 395	2200	1000	120	0,65
ПТП 24-10	5 868	2400	1000	120	0,72
ПТП 25-10	10 118	2480	990	120	0,75
ПТП 26-10	6 943	2600	1000	120	0,78
ПТП 28-10	7 455	2800	1000	120	0,84
ПТП 30-10	8 075	3000	1000	120	0,9
ПТП 31-10	14 278	3080	995	120	0,92
ПТП 32-10	9 627	3200	1000	120	0,96
ПТП 36-10	22 794	3580	990	160	1,44
ПТП 45-10	18 572	4500	1000	160	1,8
ПТП 12-12	4 914	1180	1190	120	0,432
ПТП 16-12	6 481	1580	1190	120	0,575
ПТП 18-12	5 015	1780	1190	120	0,63546
ПТП 20-12	5 552	1980	1190	120	0,70686
ПТП 22-12	6 397	2180	1190	120	0,77826
ПТП 24-12	6 742	2380	1190	120	0,84966
ПТП 25-12	11 678	2480	1190	120	0,9
ПТП 26-12	7 944	2580	1190	120	0,92106
ПТП 27-12	11 977	2680	1190	120	0,95
ПТП 28-12	8 695	2780	1190	120	0,99246
ПТП 30-12	9 209	2980	1190	120	1,06386
ПТП 32-12	11 143	3180	1190	120	1,13526
ПТП 36-12	18 140	3600	1200	160	1,728
ПТП 40-12	18 623	4000	1200	160	1,92
ПТП 42-12	30 194	4180	1195	160	2
ПТП 45-12	41 638	4480	1190	160	2,125
ПТП 16-14	9 295	1580	1395	120	0,7
ПТП 26-14	17 160	2580	1395	120	1,075
ПТП 30-15	24 865	2980	1495	120	1,338



Плиты перекрытия плоские, Нормаль 02.019 КЖИ					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ПТП 31-15	28 730	3080	1495	160	1,85
ПТП 18-16	7 942	1800	1600	120	0,864
ПТП 20-16	12 742	1980	1595	120	0,95
ПТП 24-16	10 272	2380	1595	120	1,1388
ПТП 26-16	11 470	2580	1595	120	1,2345
ПТП 28-16	13 972	2800	1595	160	1,792
ПТП 30-16	17 538	3000	1600	160	1,92
ПТП 32-16	19 328	3180	1595	160	2,0288
ПТП 36-16	21 927	3580	1595	160	2,284
ПТП 40-16	24 281	3980	1595	160	2,5392
ПТП 28-18	23 983	2780	1795	120	1,5
ПТП 30-18	33 432	2980	1795	160	2,15
Плиты ПО, серия 3.006.1-2.87					
ПО1	23 032	2300	2000	180	1,75
ПО2	8 487	1450	1500	120	0,55
ПО3	13 491	1750	1500	160	0,9
ПО4	21 998	2300	1500	200	1,53
Плиты с отверстием, серия 3.006.1-8					
ПТО 150.150.12-6	12 833	1480	1480	120	0,65
ПТО 150.180.14-6	17 384	1480	1780	140	0,922
ПТО 150.240.14-6	26 683	1480	2380	140	1,233
ПТО 200.240.14-6	33 629	2000	2380	140	1,68
Плиты с отверстием угловые, серия 3.006.1-8					
ПТУ 180-90-10-6	4 736	1780	880	100	0,367
ПТУ 210-120-12-6	9 036	2060	1180	120	0,7
ПТУ 230-150-12-6	15 232	2340	1480	140	1,15
Лотки и плиты, серия 3.407.1-157 (3.407-102)					
Л 20-5	2 156	1990	500	160	0,175
Л 20-10	3 697	1990	1000	160	0,275
УБК 2а	2 156	1990	500	160	0,175
УБК 1а	3 697	1990	1000	160	0,275
УБК-5	938	995	495	60	0,073
П10.5	938	995	495	60	0,073
Бруски, серия 3.407.1-157 (3.407-102)					
Б-5	342	500	100	150	0,02
Б-10	548	1000	100	150	0,04
БК -11	342	500	100	150	0,02
БК-12	548	1000	100	150	0,04
Плиты перекрытия и днищ, ТПР 901-09-11.84					
Д-25-20	34 255	3000	2500	120	2,25
Д-30-20	41 628	3500	2500	120	2,62
Д-35-20	48 321	4000	2500	120	3
Д-40-20	57 456	4500	2500	120	3,24
Д-25-25	42 012	3000	3000	120	2,7

Плиты перекрытия и днищ, ТПР 901-09-11.84					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
Д-30-25	62 581	3500	3000	150	3,95
Д-35-25	69 972	4000	3000	150	4,5
Д-40-25	82 279	4500	3000	150	5,05
Д-45-25	96 224	5000	3000	150	5,6
Д-25-30	73 233	3000	3500	150	3,938
Д-30-30	79 573	3500	3500	150	4,6
П 21-5А	17 442	2200	1200	160	0,95
П 21-5Б	19 665	2200	1350	160	1,1
П 21-5В	17 442	2200	1200	160	0,95
П 21д-5А	5 301	340	2200	160	0,300
П 24д-5А	7 011	340	2700	180	0,430
П 26д-5А	9 063	340	3200	200	0,550
П 24-5А	22 572	2700	1200	180	1,25
П 24-5Б	25 650	2700	1350	180	1,45
П 24-5В	22 572	2700	1200	180	1,25
П 26-5А	29 754	3200	1200	200	1,7
П 26-5Б	33 071	3200	1350	200	1,93
П 26-5В	29 754	3200	1200	200	1,7
Плиты перекрытия, РК 2303-86					
ВП 16-6	5 927	1610	600	160	0,38
ВП 19-6	7 462	1910	600	160	0,43
ВП 22-6	9 395	2210	600	160	0,5
ВП 28-6	20 418	2820	600	220	0,93
ВП 49-6	42 012	4900	600	360	2,52
ВП 55-6	52 819	5500	600	400	3,292
ВП 22-12	19 954	2210	1200	160	1,05
ВП 22-12 с отв.	32 339	2210	1200	160	0,9
ВП 25-12	24 231	2520	1200	220	1,62
ВП 25-12 с отв.	30 086	2520	1200	220	1,45
ВП 28-12	27 717	2820	1200	220	1,86
ВП 31-12	32 947	3130	1200	260	2,38
ВП 34-12	38 525	3430	1200	260	2,6
ВП 37-12	51 687	3740	1200	320	3,48
ВП 40-12	59 687	4040	1200	320	3,78
ВП 43-12	67 566	4300	1200	360	4,55
ВП 46-12	77 398	4600	1200	360	4,88
ВП 55-12	124 438	5500	1200	400	6,751
ВП 16-18	15 863	1610	1800	160	0,98
ВП 19-18 с отв.	19 494	1910	1800	160	1,18
ВП 22-18	24 893	2210	1800	160	1,4
ВП 25-18	35 963	2520	1800	220	2,22
ВП 25-18 с отв.	36 341	2520	1800	220	2,2
ВП 28-18	41 785	2820	1800	220	2,8
ВП 28-18 с отв.	40 261	2820	1800	220	2,8



Плиты перекрытия, РК 2303-86					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ВП 34-18	60 159	3430	1800	260	3,68
ВП 34-18 с отв.	59 012	3430	1800	260	3,68
ВП 40-18	81 878	4040	1800	320	5,35
Плиты перекрытия каналов, серия 3.006.1-8					
ПТ 36.30.6-15	320	280	360	60	0,015
ПТ 36.45.6-6	421	360	430	60	0,002
ПТ 36.45.6-12	429	360	430	60	0,02
ПТ 36.45.6-15	440	360	430	60	0,02
ПТ 36.60.8-6	833	360	580	80	0,04
ПТ 36.60.8-9	838	360	580	80	0,04
ПТ 36.60.8-12	846	360	580	80	0,04
ПТ 36.60.8-15	865	360	580	80	0,04
ПТ 75.30.6-15	647	740	280	60	0,03
ПТ 75.45.6-3	986	740	430	60	0,048
ПТ 75.45.6-6	994	740	430	60	0,048
ПТ 75.45.6-9	1 007	740	430	60	0,048
ПТ 75.45.6-12	1 017	740	430	60	0,048
ПТ 75.45.6-15	1 021	740	430	60	0,048
ПТ 75.60.8-3	1 487	740	580	80	0,085
ПТ 75.60.8-6	1 496	740	580	80	0,085
ПТ 75.60.8-9	1 503	740	580	80	0,085
ПТ 75.60.8-15	1 547	740	580	80	0,085
ПТ 75.90.10-1,5	2 123	740	880	100	0,16
ПТ 75.90.10-3	2 147	740	880	100	0,16
ПТ 75.90.10-6	2 162	740	880	100	0,16
ПТ 75.90.10-15	2 255	740	880	100	0,16
ПТ 75.120.12-1,5	3 143	740	1180	120	0,26
ПТ 75.120.12-3	3 157	740	1180	120	0,26
ПТ 75.120.12-9	3 209	740	1180	120	0,26
ПТ 75.120.12-12	3 500	740	1180	120	0,26
ПТ 75.120.12-15	3 557	740	1180	120	0,26
ПТ 75.150.12-3	4 104	740	1480	120	0,33
ПТ 75.150.12-6	4 197	740	1480	120	0,33
ПТ 75.150.14-9	4 926	740	1480	140	0,38
ПТ 75.150.14-12	5 254	740	1480	140	0,38
ПТ 75.150.14-15	5 315	740	1480	140	0,38
ПТ 75.180.14-1,5	5 526	740	1780	140	0,45
ПТ 75.180.14-3	5 720	740	1780	140	0,45
ПТ 75.180.14-6	5 885	740	1780	140	0,45
ПТ 75.180.14-9	6 299	740	1780	140	0,45
ПТ 75.180.16-12	7 132	740	1780	160	0,53
ПТ 75.180.20-15	8 411	740	1780	200	0,53
ПТ 75.210.14-3	6 958	740	2080	140	0,55
ПТ 75.210.14-6	7 493	740	2080	140	0,55
ПТ 75.210.16-9	8 500	740	2080	160	0,55

Плиты перекрытия каналов, серия 3.006.1-8					
Продукция	Цена, р.	L	B	H	Вес, тн
ПТ 75.210.20-12	10 026	740	2080	200	0,78
ПТ 75.210.20-15	10 709	740	2080	200	0,78
ПТ 75.240.14-1,5	7 895	740	2380	140	0,63
ПТ 75.240.14-3	8 182	740	2380	140	0,63
ПТ 75.240.14-6	9 224	740	2380	140	0,63
ПТ 75.240.20-9	9 518	740	2380	200	0,88
ПТ 75.240.25-12	13 959	740	2380	250	1,1
ПТ 75.240.25-15	14 667	740	2380	250	1,1
ПТ 75.300.16-1,5	11 117	740	2980	160	0,88
ПТ 75.300.16-3	11 835	740	2980	160	0,88
ПТ 75.300.20-6	14 523	740	2980	200	1,1
ПТ 75.300.25-9	17 990	740	2980	250	1,38
ПТ 75.300.25-12	18 794	740	2980	250	1,38
ПТ 75.300.25-15	19 791	740	2980	250	1,38
ПТ 150.90.10-3	3 512	1490	880	100	4,63
ПТ 300.90.10-1,5	7 135	2990	880	100	0,66
ПТ 300.90.10-3	7 294	2990	880	100	0,66
ПТ 300.90.10-6	7 475	2990	880	100	0,66
ПТ 300.90.10-9	7 546	2990	880	100	0,66
ПТ 300.90.10-15	7 879	2990	880	100	0,66
ПТ 300.120.12-1,5	11 504	2990	1180	120	1,05
ПТ 300.120.12-3	11 763	2990	1180	120	1,05
ПТ 300.120.12-6	11 870	2990	1180	120	1,05
ПТ 300.120.12-9	12 307	2990	1180	120	1,05
ПТ 300.120.12-12	12 804	2990	1180	120	1,05
ПТ 300.120.12-15	13 143	2990	1180	120	1,05
ПТ 300.150.12-1,5	14 485	2990	1480	120	1,33
ПТ 300.150.12-3	14 852	2990	1480	120	1,33
ПТ 300.150.12-6	15 542	2990	1480	120	1,33
ПТ 300.150.12-9	15 730	2990	1480	120	1,33
ПТ 300.150.14-9	18 612	2990	1480	140	1,33
ПТ 300.150.14-12	22 025	2990	1480	140	1,33
ПТ 300.150.14-15	22 196	2990	1480	140	1,33
ПТ 300.180.14-1,5	20 793	2990	1780	140	1,88
ПТ 300.180.14-3	21 587	2990	1780	140	1,88
ПТ 300.180.14-6	22 908	2990	1780	140	1,88
ПТ 300.180.14-9	24 381	2990	1780	140	1,88
ПТ 300.180.16-12	27 059	2990	1780	160	1,88
ПТ 300.180.20-15	31 887	2990	1780	200	1,88
ПТ 300.200.25-9	43 003	2990	1980	250	3,7
ПТ 300.210.14-1,5	24 801	2990	2080	140	2,18
ПТ 300.210.14-3	25 381	2990	2080	140	2,18
ПТ 300.210.14-6	27 530	2000	2080	140	2,18
ПТ 300.210.16-9	31 505	2990	2080	160	2,5
ПТ 300.210.20-12	36 034	2990	2080	200	2,18



Плиты перекрытия каналов, серия 3.006.1-8					
Продукция	Цена, р.	D	B	H	Вес, тн
ПТ 300.210.20-15	38 462	2990	2080	200	2,18
ПТ 300.240.14-1,5	28 418	2990	2380	140	2,5
ПТ 300.240.14-3	29 182	2990	2380	140	2,5
ПТ 300.240.14-6	33 577	2990	2380	140	2,5
ПТ 300.240.20-9	41 431	2990	2380	200	3,55
ПТ 300.240.25-12	51 351	2990	2380	250	4,45
ПТ 300.240.25-15	54 009	2990	2380	250	4,45
ПТ 300.300.16-1,5	41 224	2990	2980	160	3,58
ПТ 300.300.16-3	43 193	2990	2980	160	3,58
ПТ 300.300.20-6	53 445	2990	2980	200	4,45
ПТ 300.300.25-9	66 808	2990	2980	250	4,45
ПТ 300.300.25-12	69 811	2990	2980	250	5,58
ПТ 300.300.25-15	73 348	2990	2980	250	5,58

Плиты днищ каналов, серия 3.006.1-8					
Продукция	Цена, р.	D	B	H	Вес, тн
ПД 36.30.6-15	324	280	360	60	0,015
ПД 36.45.6-9	437	360	430	60	0,002
ПД 36.45.6-15	442	360	430	60	0,002
ПД 36.60.8-6	841	360	580	80	0,04
ПД 36.60.8-12	858	360	580	80	0,04
ПД 36.60.8-15	874	360	580	80	0,04
ПД 75.30.6-15	641	740	280	60	0,03
ПД 75.45.6-6	973	740	430	60	0,048
ПД 75.45.6-9	998	740	430	60	0,048
ПД 75.45.6-12	1 010	740	430	60	0,048
ПД 75.45.6-15	1 032	740	430	60	0,048
ПД 75.60.8-3	1 509	740	580	80	0,085
ПД 75.60.8-6	1 526	740	580	80	0,085
ПД 75.60.8-9	1 538	740	580	80	0,085
ПД 75.60.8-12	1 558	740	580	80	0,085
ПД 75.60.8-15	1 577	740	580	80	0,085
ПД 75.90.10-1,5	2 221	740	880	100	0,16
ПД 75.90.10-3	2 239	740	880	100	0,16
ПД 75.90.10-6	2 268	740	880	100	0,16
ПД 75.90.10-9	2 333	740	880	100	0,16
ПД 75.90.10-15	2 428	740	880	100	0,16
ПД 75.120.12-1,5	3 316	740	1180	120	0,26
ПД 75.120.12-3	3 387	740	1180	120	0,26
ПД 75.120.12-6	3 445	740	1180	120	0,26
ПД 75.120.12-9	3 492	740	1180	120	0,26
ПД 75.120.12-12	3 537	740	1180	120	0,26
ПД 75.120.12-15	3 594	740	1180	120	0,26
ПД 75.150.12-1,5	4 080	740	1480	120	0,33
ПД 75.150.12-3	4 214	740	1480	120	0,33
ПД 75.150.12-6	4 339	740	1480	120	0,33
ПД 75.150.12-12	4 551	740	1480	120	0,33

Плиты днищ каналов, серия 3.006.1-8					
Продукция	Цена, р.	D	B	H	Вес, тн
ПД 75.150.12-15	4 713	740	1480	120	0,33
ПД 75.180.14-3	5 665	740	1780	140	0,45
ПД 75.180.14-6	5 875	740	1780	140	0,45
ПД 75.180.14-9	6 155	740	1780	140	0,45
ПД 75.180.14-12	6 379	740	1780	140	0,45
ПД 75.180.14-15	6 474	740	1780	140	0,45
ПД 75.210.14-3	6 985	740	2080	140	0,55
ПД 75.210.14-6	7 369	740	2080	140	0,55
ПД 75.210.14-9	7 490	740	2080	140	0,55
ПД 75.210.14-12	8 050	740	2080	140	0,55
ПД 75.210.16-15	8 858	740	2080	160	0,55
ПД 75.240.14-1,5	7 723	740	2380	140	0,63
ПД 75.240.14-3	8 045	740	2380	140	0,63
ПД 75.240.14-6	8 672	740	2380	140	0,63
ПД 75.240.20-9	11 264	740	2380	200	0,88
ПД 75.240.20-12	11 488	740	2380	200	0,88
ПД 75.240.20-15	11 935	740	2380	200	0,88
ПД 75.300.16-1,5	11 129	740	2980	160	0,88
ПД 75.300.16-3	11 314	740	2980	160	0,88
ПД 75.300.20-6	14 289	740	2980	200	1,1
ПД 75.300.20-9	14 969	740	2980	200	1,1
ПД 75.300.20-12	15 387	740	2980	200	1,1
ПД 75.300.25-15	18 622	740	2980	250	1,38
ПД 300.90.10-1,5	7 475	2990	880	100	0,66
ПД 300.90.10-3	7 608	2990	880	100	0,66
ПД 300.90.10-6	7 720	2990	880	100	0,66
ПД 300.90.10-9	7 817	2990	880	100	0,66
ПД 300.90.10-15	8 089	2990	880	100	0,66
ПД 300.120.12-1,5	11 789	2990	1180	120	1,05
ПД 300.120.12-3	11 888	2990	1180	120	1,05
ПД 300.120.12-6	12 236	2990	1180	120	1,05
ПД 300.120.12-9	12 313	2990	1180	120	1,05
ПД 300.120.12-12	12 695	2990	1180	120	1,05
ПД 300.120.12-15	13 273	2990	1180	120	1,05
ПД 300.150.12-1,5	14 687	2990	1480	120	1,33
ПД 300.150.12-3	14 909	2990	1480	120	1,33
ПД 300.150.12-6	15 766	2990	1480	120	1,33
ПД 300.150.12-12	16 717	2990	1480	120	1,33
ПД 300.150.12-15	17 647	2990	1480	120	1,33
ПД 300.180.14-1,5	20 676	2990	1780	140	1,88
ПД 300.180.14-3	21 416	2990	1780	140	1,88
ПД 300.180.14-6	21 994	2990	1780	140	1,88
ПД 300.180.14-9	22 739	2990	1780	140	1,88
ПД 300.180.14-12	24 249	2990	1780	140	1,88
ПД 300.180.14-15	25 418	2990	1780	140	1,88



Плиты днищ каналов, серия 3.006.1-8					
Продукция	Цена, р.	D	B	H	Вес, тн
ПД 300.210.14-1,5	24 922	2990	2080	140	2,18
ПД 300.210.14-3	25 605	2990	2080	140	2,18
ПД 300.210.14-6	26 943	2990	2080	140	2,18
ПД 300.210.14-9	27 829	2990	2080	140	2,18
ПД 300.210.14-12	29 763	2990	2080	140	2,18
ПД 300.210.16-15	32 186	2990	2080	160	2,5
ПД 300.240.14-1,5	27 997	2990	2380	140	2,5
ПД 300.240.14-3	28 983	2990	2380	140	2,5
ПД 300.240.14-6	31 683	2990	2380	140	2,5
ПД 300.240.20-9	40 449	2990	2380	200	3,55
ПД 300.240.20-12	41 728	2990	2380	200	3,55
ПД 300.240.20-15	44 295	2990	2380	200	3,55
ПД 300.300.16-1,5	42 316	2990	2980	160	3,58
ПД 300.300.16-3	42 506	2990	2980	160	3,58
ПД 300.300.20-6	50 900	2990	2980	200	4,45
ПД 300.300.20-9	54 764	2990	2980	200	4,45
ПД 300.300.20-12	57 943	2990	2980	200	4,45
ПД 300.300.25-15	66 025	2990	2980	250	5,58
ПДУ 110.120.12-6	5 928	1100	1180	120	0,4
ПДУ 140.150.12-6	11 217	1350	1480	120	0,6
ПДУ 170.180.14-6	24 626	1780	1650	140	1,025
Плиты дорожные, ГОСТ 21924.0-84					
1П7.14-10	4 175	680	1380	100	0,235
1П15.15-10	12 072	1500	1500	160	0,9
1П18.15-10	13 161	1750	1500	160	1,025
2П18.15-10	12 594	1750	1500	160	1,025
1П18.15-30	13 710	1750	1500	160	1,025
2П18.15-30	12 800	1750	1500	160	1,025
1П18.18-10	15 402	1750	1750	160	1,2
2П18.18-10	14 417	1750	1750	160	1,2
1П18.18-30	16 377	1750	1750	160	1,2
2П18.18-30	15 107	1750	1750	160	1,2
1П30.15-10	21 905	3000	1500	170	1,913
2П30.15-10	под расчет	3000	1500	160	1,8
1П30.15-30	28 514	3000	1500	160	1,8
1П30.18-10	25 132	3000	1750	170	2,2
2П30.18-10	23 708	3000	1750	170	2,2
1П30.18-30	26 761	3000	1750	170	2,2
2П30.18-30	24 724	3000	1750	170	2,2
1П35.28-10	47 807	3500	2750	170	4,075
2П35.28-10	46 151	3500	2750	170	4,075
1П35.28-30	50 134	3500	2750	170	4,075
2П35.28-30	48 903	3500	2750	170	4,075

Плиты дорожные, серия 3.900.1-14					
Продукция	Цена, р.	D	B	H	Вес, тн
ПД-6	26 290	2500	1750	220	2,125
КЦО 3	28 700	2500	1750	220	2,125
ПД-6 (1750x1750)	29 257	1750	1750	220	1,425
ПД-ЛТ (2000*2000*220) с отв. 700 мм	26 996	2000	2000	220	1,975
Плиты дорожные, серия 3.503.1-93					
ПД 20-15-17	под расчет	1990	1490	210	1,5
ПД 20-15-25	под расчет	1990	1490	210	1,5
ПД 20-15-6	18 116	1990	1490	170	1,225
ПДС 20-15-17	под расчет	1990	1490	210	1,5
ПДС 20-15-25	под расчет	1990	1490	210	1,5
ПДС 20-15-6	под расчет	1990	1490	170	1,2
Откосные стенки, сер. 3.501.1-144 (шифр 1484)					
СТ1 л/п	25 486	1850	300	2270	2,2
СТ2 л/п	34 672	2200	300	2470	2,9
СТ4 левая	33 069	1850	300	2270	2,5
СТ4 правая	33 069	1850	300	2270	2,5
СТ5 левая	39 362	2200	300	2470	3,1
СТ5 правая	39 362	2200	300	2470	3,1
СТ6 левая	48 705	2700	300	2790	4,2
СТ6 правая	48 705	2700	300	2790	4,2
СТК10 л/п	33 069	1850	300	2270	2,5
СТК11 л/п	39 362	2200	300	2470	3,1
СТК12 л/п	48 705	2700	300	2790	4,2
Плиты ж/д переезда, ТП 501-01-6.89					
П-1	23 081	2160	1340	120	0,88
ПЖ-1	15 619	2160	1000	100	0,54
ПЖ-1*	15 619	2160	1200	100	0,65
ПЖ-2	5 894	1070	1000	80	0,21
ПЖ-3	28 993	2160	1200	160	1,09
П-2	22 279	2480	1000	100	0,62
Фундаментные блоки, Шифр 1484					
БФ1.99	18 827	990	1290	500	1,6
БФ1.132	24 231	1320	1290	500	2,125
БФ1.150	28 711	1500	1290	500	2,425
БФ1.201	37 479	2010	1290	500	3,25
БФ2.99	2 529	990	1550	500	0,1925
БФ2.132	29 879	1320	1550	500	2,55
БФ2.150	34 794	1500	1550	500	2,9
БФ2.201	45 271	2010	1550	500	3,9
БФ3.99	26 003	990	1780	500	2,2
БФ3.132	34 607	1320	1780	500	2,925
БФ3.150	40 112	1500	1780	500	3,35
БФ3.201	52 036	2010	1780	500	4,475



Фундаментные блоки, Шифр 1484					
Продукция	Цена, р.	D	B	H	Вес, тн
БФ4.99	31 553	990	2170	500	2,675
БФ4.132	41 645	1320	2170	500	3,575
БФ4.150	47 189	1500	2170	500	4,075
БФ4.201	63 034	2010	2170	500	5,45
БФ5.99	20 713	990	1400	500	1,725
БФ5.132	26 898	1320	1400	500	2,3
БФ6.99	24 083	990	1640	500	2,025
БФ6.132	31 430	1320	1640	500	2,7
БФ7.99	27 388	990	1880	500	2,325
БФ7.132	36 510	1320	1880	500	3,1
БФ8.99	34 521	990	2340	500	2,9
БФ8.132	44 659	1320	2340	500	3,85
Фундаментные блоки, сер. 3.501.1-104 (шифр 1484)					
Блок №1	11 365	1320	650	500	1,075
Блок №2	17 177	1320	980	500	1,625
Блок №3	8 571	980	650	500	0,8
Блок №18	3 801	950	500	200	0,25
Блок №19	6 586	1900	500	200	0,475
Блок №20	8 004	2400	500	200	0,6
Блок №42 (Ф6)	18 409	2010	2010	200	2,025
Блок №43 (Ф5)	15 898	1500	2010	200	1,5
Блок №44 (Ф2)	13 570	1250	2010	200	1,25
Блок №45 (Ф4)	11 822	1500	1500	200	1,125
Блок №46 (Ф1)	10 819	1250	1500	200	0,95
Ф3 (шифр 1484)	15 985	1250	2510	200	1,58
Ф11 (шифр 1484)	4 394	950	500	200	0,25
Ф12 (шифр 1484)	6 423	1900	500	200	0,48
Ф13 (шифр 1484)	7 527	2400	500	200	0,6
Блоки фундамента, ТПР 503-7-015.90					
ФП 22.1	16 938	2200	1200	200	1,325
ФП 22.2	19 035	2200	1400	200	1,55
ФП 22.3	22 518	2200	1600	200	1,775
Фундаментные блоки, сер. 3.501.1-144 (Шифр 1484)					
Ф1.300	66 590	3000	1200	700	6
Ф1.400	88 768	4010	1200	700	8
Ф2.300	81 633	3000	1500	700	7,425
Ф2.400	107 953	4010	1500	700	9,9
Ф3.300	99 432	3000	1900	700	9,225
Ф3.400	133 023	4010	1900	700	12,3
Ф4.300	132 430	3000	2500	700	12,075
Ф4.400	178 747	4010	2500	700	16,10
Ф5 (Шифр 1484)	45 379	1700	1520	700	4,18
Ф6 (Шифр 1484)	53 059	1700	1860	700	4,80
Ф7 (Шифр 1484)	68 166	1700	2200	700	6,08
Ф8 (Шифр 1484)	89 217	1700	2840	700	7,88

Фундаментные блоки, Шифр 2119РЧ					
Продукция	Цена, р.	D	B	H	Вес, тн
Ф1	9 395	1250	1500	200	0,95
Ф2	12 560	1250	2010	200	1,25
Ф3	15 777	1250	2510	200	1,575
Ф4	11 157	1500	1500	200	1,125
Ф5	15 686	1500	2010	200	1,5
Ф6	19 357	2010	2010	200	2,025
Ф11	3 565	950	500	200	0,25
Ф12	5 922	1900	500	200	0,475
Ф13	7 295	2400	500	200	0,6
Плиты фундамента, Шифр 1484					
П1.95	5 419	950	500	200	0,25
П1.190	8 524	1900	500	200	0,475
П1.240	11 349	2400	500	200	0,6
П2.142	8 698	1420	680	200	0,475
П2.176	10 642	1760	680	200	0,6
П2.210	13 283	2100	680	200	0,725
Балки, серия 0.55.18.236					
ПТН 36-10-20	82 949	3900	980	300	2,85
ПТН 42-10-20	99 554	4500	980	400	4,4
Фундаменты опор, серия 3.503.9-80 вып. 2					
ФМ-3	97 546	3000	2000	1500	8,23
ФМ-4	91 223	2800	1900	1500	7,45
ФМ-5	82 342	2500	1800	1500	6,53
ФМ-6	64 862	2300	1600	1350	5,18
ФМ-7	55 690	2000	1500	1200	4,1
Блоки упора, серия 3.501.1-156 вып.1					
У-1	6 183	1500	400	500	0,72
У-2	8 172	2000	400	500	0,96
У-1М	6 846	1500	400	500	0,72
У-2М	8 763	2000	400	500	0,96
Плиты переходные, серия 3.503.1-96 вып. 1-1					
П400.98.15-ТАIII	21 936	4000	980	150	1,43
П400.98.25-ТАIII	29 031	3950	980	250	2,2
П400.124.15-ТАIII	27 527	4000	1240	150	1,83
П400.124.25-ТАIII	36 003	3950	1240	250	2,7
П600.98.15-ТАIII	42 759	6000	980	150	2,15
П600.98.30-ТАIII	55 375	5950	980	300	4
П600.124.15-ТАIII	53 995	6000	1240	150	2,75
П600.124.30-ТАIII	69 174	5950	1240	300	5,1
Ступени, серия 3.503.1-96 вып. 1-2					
СНК 15.3,5-6	3 029	1500	350	140	0,175
СНК 21.3,5-6	3 648	2100	350	140	0,25
Лестничные сходы, серия 3.503.1-96 вып. 1-2					
СЛ 75.35.7	1 595	750	350	70	0,045
СЛ 75.35.7-1	1 659	750	350	70	0,046



Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ЖБИ «ПАРТНЕР+»

Адрес завода: г. Челябинск, Копейское шоссе, 48/1

Телефон: 8 (351) 217-48-88, 8 (922) 724-82-88

E-mail: 8@zavod174.ru



Лестничные сходы, серия 3.503.1-96 вып. 1-2

Продукция	Цена, р.	D	B	H	Вес, тн
СЛ 150.35.7	3 119	1500	350	70	0,093
СЛ 150.35.7-1	3 316	1500	350	70	0,095
ПЛ 75.75.7	5 341	750	750	70	0,1
ПЛ 150.75.7	8 280	1500	750	70	0,2
ПЛ 150.75.7-1	8 621	1500	750	70	0,2
БЛ-1	5 807	1500	200	300	0,1
БЛ-2	12 688	3750	200	300	0,23
БЛ-3	16881,9	5250	200	300	0,32

Железобетонные кольца

Продукция	Цена, р.	D	Тол. стен.	H	Вес, тн
КС 7-3	2 160	700	70	300	0,15
КС 7-6	2 280	700	70	600	0,3
КС 7-9	2 760	700	70	900	0,4
КС 10-3	2 280	1000	80	300	0,2
КС 10-6	2 640	1000	80	600	0,4
КС 10-9	3 120	1000	80	900	0,6
КС 15-3	3 480	1500	90	300	0,33
КС 15-6	3 840	1500	90	600	0,7
КС 15-9	4 320	1500	90	900	1
КС 20-3	4 800	2000	100	300	0,6
КС 20-6	5 280	2000	100	300	1,2
КС 20-9	5 880	2000	100	900	1,8
КО 6	840	900	70	600	0,03

Люк полимернопесчаный

Продукция	Цена, р.	D	Нагрузка	H	Вес, тн
Легкий	1 800	740	до 2 т	100	0,03
Средний	2 160	740	до 4 т	100	0,03
Тяжелый	2 520	740	до 6 т	100	0,03

Столбы железобетонные, серия 3.017-3

Продукция	Цена, р.	D	B	H	Вес, тн
Столб 2С-24г	5 174	2400	140	140	0,13
Столб 3С-30г	5 888	3000	140	140	0,15

Панели перекрытий сплошные, серия 1.243.1 КЛ-3

П 30-15-16-8 т	16 721	2990	1490	160	1,775
П 33-15-16-8 т	19 360	3290	1490	160	1,95

Железобетонные плиты перекрытия колодцев

Продукция	Цена, р.	D	H	Вес, тн
ПН-10	3 000	1000	120	0,3
ПН 15	4 200	1500	130	0,8
ПН 20	5 760	2000	150	1,5

Железобетонные плиты перекрытия колодцев

Продукция	Цена, р.	D	Дотв.	H	Вес, тн
ПП 10-1	3 000	1000	700	150	0,3
ПП-10-2	3 480	1000	700	150	0,3
1ПП 15-1	4 200	1500	700	160	0,8
1ПП-15-2	4 920	1500	700	160	0,8
1ПП 20-1	5 760	2000	700	180	1,5
1ПП 20-2	6 960	2000	700	180	1,5



ООО «Завод ЖБИ «Партнер+»

8 (351) 217-48-88

8@zavod174.ru

Zavod174.ru

Производство стандартных ЖБИ
Собственный автопарк техники
Производство ЖБИ по чертежам

Скидка на другие строительные материалы
от компании ООО «ТД «Партнер+»

Partner-Stroi.ru